






Indice

Catalogo dei prodotti 2022/2023

| Pagina 8 Bassa Tensione | 7 |
|-------------------------------|---|
| Pagina 16 230V | 7 |
| Pagina 42 Lampade | 7 |
| Pagina 48 Elementi 2D | 7 |
| Pagina 72 Elementi sospesi 3D | 7 |
| Pagina 86 Elementi a terra 3D | 7 |
| Pagina 122 Greenery | 7 |
| Pagina 128 Accessori | 7 |



Mission Dedizione ed innovazione dal 1950

L'Azienda Guagliata opera nel settore delle luminarie dal lontano 1950. In un paesino dell'entroterra genovese Enrico Guagliata decide di iniziare a progettare e realizzare luminarie per le parrocchie delle zone limitrofe. Con il passare degli anni Lucio, il figlio, e Iliana, la nuora, portano avanti la tanto amata Azienda fino a farla diventare una delle principali nel settore.

Oggi i figli Marina e Andrea si occupano della Ditta che, da una decina d'anni, opera nei più importanti comuni del centro-nord Italia.

Innovazione e dedizione sono elementi fondamentali per questo piccolo nucleo famigliare che negli ultimi 60 anni ha acceso una lucina, prima ad incandescenza ed oggi a led, nel cuore di molti italiani.



Fornitura di prodotti e servizi a 360° per l'illuminazione pubblica e privata.



Il nostro modo di servire i clienti +

L'Azienda Luminarie Lucio Guagliata offre un percorso personalizzato e dedicato a ciascun Cliente che si articola in diversi step partendo dall'incontro iniziale, proseguendo con lo studio del progetto fino ad arrivare alla realizzazione e all'accensione dello stesso.

L'intero progetto viene seguito da tecnici specializzati e formati, i quali utilizzano le più innovative attrezzature per lavorare in completa sicurezza, fornendo un assistenza e supporto tali da riuscire a soddisfare ogni esigenza del cliente.

Come ordinare in maniera semplice e veloce.

La procedura d'ordine si articola in tre semplici fasi: dalla richiesta informazioni e preventivo, passando per la realizzazione della proposta tecnica e commerciale, per finire alla conferma d'ordine e consegna/installazione della merce.

Riceviamo ordini e richieste prevalentemente via email ma siamo a disposizione anche per fornire consulenza e assistenza telefonica pre-acquisto ai nostri numeri di telefono dedicati.

Nel caso di richieste specifiche per prodotti particolari, customizzazioni o quantitativi personalizzati il nostro supporto tecnico telefonico sarà in grado di fornirvi tutte le informazioni necessarie per aiutarvi ad ottenere esattamente ciò di cui avete bisogno.



Puoi scrivere usando il form sul sito

www.luminarieguagliata.it



Puoi scrivere un'email a

info@guagliata.it



Puoi telefonare al numero

+39 010 712839



Bassa Tensione Per esterni e spazi urbani

DESCRIZIONE

Tutte le nostre stringhe a led a bassa tensione (24V), ideali per spazi urbani ed interni, sono formate da led di ultimissima generazione con altissimi livelli di luminosità. Le stringhe 24V garantiscono inoltre i migliori

standard in termini di sicurezza.

COLORI DELLA LUCE DISPONIBILI

WW - Bianco Caldo

DUAL - Doppio colore a scelta

COLORI DEL CAVO DISPONIBILI

CB - Cavo Bianco


CN - Cavo Nero


CT - Cavo Trasparente




Tutti i prodotti in questa categoria sono prolungabili fino ad un massimo di 50 m, possono avere un movimento flash oppure luce fissa continua e vengono forniti senza alimentatore AC/DC. Maggiori informazioni nelle pagine di prodotto.











230V La migliore soluzioni per grandi coperture

DESCRIZIONE

Le stringhe a led 230V sono l'evergreen dell'illuminazione decorativa. Le performance eccellenti, la versatilità d'uso e l'incredibile prolungabilità rendono questo prodotto il più utilizzato in assoluto.

COLORI DELLA LUCE DISPONIBILI

WW - Bianco Caldo

DUAL - Doppio colore a scelta

COLORI DEL CAVO DISPONIBILI


CB - Cavo Bianco


CN - Cavo Nero



Tutti i prodotti in questa categoria sono prolungabili fino ad un massimo di 200 m, possono avere un movimento flash oppure luce fissa continua e vengono forniti senza alimentatore AC/DC. Maggiori informazioni nelle pagine di prodotto.









LED SL 180

#SL180

Specifiche



Tensione: 230V Lunghezza: 10 m 180 Numero led: Interasse led: 5,5 cm N. segmenti: 1x10 m Potenza: 13W x20/200 m Prolungabilità:

Varianti colore luce



WW - Bianco Caldo

W - Bianco

R - Rosso





DUAL - Doppio colore a scelta

Varianti colore cavo



CB - Cavo Bianco CN - Cavo Nero






Questo prodotto offre luce fissa continua oppure con movimento flash intermittente.



Con la voce "Prolungabilità" si fa riferimento al numero massimo di prodotti installabili in linea con un'unica alimentazione. Non sarà possibile garantire la resa luminosa dei Led oltre la misura indicata.





Specifiche



Tensione: 230V Lunghezza: 100 m Numero led: 750 13 cm Interasse led: N. segmenti: 10x10 m Potenza: 60W Prolungabilità: x2/200 m

Varianti colore luce



W - Bianco



R - Rosso



DUAL - Doppio colore a scelta

Varianti colore cavo



WW - Bianco Caldo



CB - Cavo Bianco CN - Cavo Nero







Questo prodotto offre luce fissa continua oppure con movimento flash intermittente.





Con la voce "Prolungabilità" si fa riferimento al numero massimo di prodotti installabili in linea con un'unica alimentazione. Non sarà possibile garantire la resa luminosa dei Led oltre la misura indicata.

















Specifiche



Tensione: 230V Lunghezza: 2x3 m Numero led: 600 Interasse led: 10 cm N. segmenti: Potenza: 60W Prolungabilità: 8 m

Varianti colore luce



W - Bianco



WW - Bianco Caldo

Varianti colore cavo



CB - Cavo Bianco



Questo prodotto offre luce fissa continua oppure con



Con la voce "Prolungabilità" si fa riferimento al numero massimo di prodotti installabili in linea con un'unica alimentazione. Non sarà possibile garantire la resa luminosa dei Led oltre la misura indicata.



Alimentatore non incluso: cod. #ACDC-230V. Dettagli e specifiche a pagina 128-129.

Specifiche



230V Tensione: Lunghezza: 2x5 m Numero led: 900 10 cm Interasse led: N. segmenti: Potenza: 90W x4/8 m Prolungabilità:

Varianti colore luce







WW - Bianco Caldo

Varianti colore cavo







Questo prodotto offre luce fissa continua oppure con



Con la voce "Prolungabilità" si fa riferimento al numero massimo di prodotti installabili in linea con un'unica alimentazione. Non sarà possibile garantire la resa luminosa dei Led oltre la misura indicata.



LED RL

#RL

Specifiche

230V Tensione:

ø13mm x L 50m Misura:

Numero led: 36/m Interasse led: N. segmenti: Potenza: 3W/m Prolungabilità:

Varianti colore luce



W - Bianco



WW - Bianco Caldo



R - Rosso





DUAL - Doppio colore a scelta



Questo prodotto è disponibile solo con luce fissa



Con la voce "Prolungabilità" si fa riferimento al numero massimo di prodotti installabili in linea con un'unica alimentazione. Non sarà possibile garantire la resa luminosa dei Led oltre la misura indicata.



Alimentatore non incluso: cod. #ACDC-230V. Dettagli e specifiche a pagina 128-129.



#RL-DS



Specifiche



Tensione: 230V

Misura: 7 x 15mm x L 50m

Numero led: 120/m Interasse led: N. segmenti:

Potenza: 7W/m Prolungabilità:

Varianti colore luce



W - Bianco



WW - Bianco Caldo



R - Rosso



B - Blu G - Verde



DUAL - Doppio colore a scelta



Questo prodotto è disponibile solo con luce fissa



Con la voce "Prolungabilità" si fa riferimento al numero massimo di prodotti installabili in linea con un'unica alimentazione. Non sarà possibile garantire la resa luminosa dei Led oltre la misura indicata.





Lampade Illuminare come una volta

DESCRIZIONE

Le lampade E14 e E27 sono senza dubbio la migliore espressione di versatilità. Si prestano perfettamente ad essere utilizzate da sole, unite in cordonata o come componenti per un elemento 2D riuscendo a creare, con infinite possibilità di applicazione, atmosfere dallo stile raffinato ma anche bucolico. Una sola lampadina per soddisfare infinite idee.

COLORI DELLA LUCE DISPONIBILI

WW - Bianco Caldo





MOVIMENTI DISPONIBILI





Tutti i prodotti in questa categoria possono avere un movimento flash oppure luce fissa continua.







· representative est



LED E27

#E27

Specifiche

230V Tensione: Diametro: ø45 mm Numero led:

Potenza:





W - Bianco



1W

WW - Bianco Caldo

Movimento







LED E27 FLASH

#E27-FLASH

Specifiche



230V Tensione: ø60 mm Diametro: 6 Numero led: 4W

Potenza:

Varianti colore luce



W - Bianco







Elementi 2D Classici intramontabili

DESCRIZIONE

L'elemento 2D è sinonimo di riconoscibilità.

Ogni soggetto è interamente ideato, progettato e costruito dal team di Luminarie Guagliata.

La vasta gamma di compentenze in-house ci permette di creare strutture complete per soddisfare le aspettative di qualsiasi cliente utilizzando microlampade, tubi luminosi o semplici lampade. Ad ognuno il suo.

COLORI DELLA LUCE DISPONIBILI



WW - Bianco Caldo





DUAL - Doppio colore a scelta

MOVIMENTI DISPONIBILI

COLORI DEL CAVO DISPONIBILI







CB - Cavo Bianco





Tutti i prodotti in questa categoria possono avere un movimento flash oppure luce fissa continua e vengono forniti con alimentatore AC/DC da 230V incluso. Maggiori informazioni nelle pagine di prodotto.


































Elementi 3D sospesi Una nuova dimensione

DESCRIZIONE

Gli elementi 3D sono gli elementi più amati dai nostri clienti.

La loro tridimensionalità permette di avere una maggiore copertura nelle vie, sono adatti sia per spazi indoor che outdoor e sono elementi molto versatili caratterizzati tra l'altro, da un costo contenuto. Progettati e costruiti dal team di Luminarie Lucio Guagliata, si prestano a personalizzazioni e grazie alla loro facile progettazione possono essere costruiti secondo le esigenze particolari del cliente.

COLORI DELLA LUCE DISPONIBILI

WW - Bianco Caldo

DUAL - Doppio colore a scelta

MOVIMENTI DISPONIBILI

COLORI DEL CAVO DISPONIBILI






CB - Cavo Bianco



Tutti i prodotti in questa categoria possono avere un movimento flash oppure luce fissa continua e vengono forniti con alimentatore AC/DC da 230V incluso. Maggiori informazioni nelle pagine di prodotto.



GLOBO 120

#GL0B0120

Elemento in tre dimensioni composto da stringhe di microlampade a led.

Specifiche



Tensione: 230V
Dimensioni: ø 1m
Numero led: 1080
Potenza: 81W

Varianti colore luce



W - Bianco



WW - Bianco Caldo

Varianti colore cavo



CB - Cavo Bianco

Movimento





Fisso



Flash



Alimentatore incluso: cod. #ACDC-230V. Dettagli e specifiche a pagina 128-129.



#GL0B0200

Elemento in tre dimensioni composto da stringhe di microlampade a led.

Specifiche



Tensione: 230V
Dimensioni: ø 2 m
Numero led: 1200
Potenza: 95W

Varianti colore luce



W - Bianco



WW - Bianco Caldo

Varianti colore cavo



CB - Cavo Bianco

Movimento








Flash




Alimentatore incluso: cod. #ACDC-230V. Dettagli e specifiche a pagina 128-129.











Elementi 3D a terra Strutture da vivere

DESCRIZIONE

Gli elementi a terra 3D sono soggetti di grande dimensioni e di elevata presa emozionale sul pubblico. Sono pensati per essere installati a terra in posizioni strategiche con lo scopo di diventare un vero e proprio iconico "punto selfie" in città. Molti sono elementi attraversabili e vivibili dall'interno, permettendo quindi l'interazione col pubblico creando veri e propri ricordi legati alla struttura stessa.

Ogni soggetto è curato nel minimo dettaglio, creato in alluminio, resistente alle intemperie e progettato per essere installato in esterno, utilizzando led 24V per mantenere i più elevati standard di sicurezza.

COLORI DELLA LUCE DISPONIBILI

W - Bianco

WW - Bianco Caldo

MOVIMENTI DISPONIBILI

COLORI DEL CAVO DISPONIBILI






CB - Cavo Bianco

CT - Cavo Trasparente



Tutti i prodotti in questa categoria possono avere un movimento flash oppure luce fissa continua e vengono forniti con alimentatore AC/DC da 24V incluso. Maggiori informazioni nelle pagine di prodotto.



WHEN HINNAMIN INDER

BABBO NATALE SMALL

#BABBO-NAT-SMALL

Elemento pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led.

Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche



Tensione:

24V

Dimensioni: Led:

350 x 290 x H 300 cm Stringhe di microlampade

Potenza:

150W

Colore carpet



Bianco



Rosso

Varianti colore cavo





CT - Cavo Trasparente



Questo prodotto offre luce fissa continua.



Alimentatore incluso. Dettagli e specifiche a pagina 128-129.



#BABBO-NAT-BIG

Elemento pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led.

Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche



鱳

24V Tensione:

420 x 490 x H 430 cm Dimensioni: Led: Stringhe di microlampade

260W Potenza:

Colore carpet
















CT - Cavo Trasparente




Questo prodotto offre luce fissa continua.



Alimentatore incluso. Dettagli e specifiche a pagina 128-129.





PALLINA

#PALLINA

Elemento attraversabile pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led e led neon flex. Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche



Tensione: 24V
Dimensioni: ø 750 cm

Numero led: Stringhe di microlampade

Potenza: 450W

Varianti colore luce





WB - Bianco/Blu



WW - Bianco Caldo/Blu

Varianti colore cavo



CB - Cavo Bianco



CT - Cavo Trasparente



Questo prodotto offre **luce fissa continua** oppure con **movimento flash intermittente**.



BIG TREE 500

#BIGTREE500

Elemento pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led.

Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche



24V Tensione:

360 x H 500 cm Dimensioni:

Stringhe di microlampade Numero led:

144W Potenza:

Varianti colore luce







WW - Bianco Caldo

Varianti colore cavo



··· Hold Go

CB - Cavo Bianco



CT - Cavo Trasparente



Questo prodotto offre luce fissa continua.



Dettagli e specifiche a pagina 128-129.



#BIGTREE750

Elemento pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led.

Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche

Numero led:



24V Tensione:

360 x H 750 cm Dimensioni:

Stringhe di microlampade 288W Potenza:

Varianti colore luce



W - Bianco



WW - Bianco Caldo

Varianti colore cavo



CB - Cavo Bianco




CT - Cavo Trasparente



Questo prodotto offre luce fissa continua.





#STELLA

Elemento attraversabile pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led. Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche



Tensione: 24V

Dimensioni: ø700cm

Numero led: Stringhe di microlampade

Potenza: 300W

Varianti colore luce



W - Bianco




WW - Bianco Caldo

Varianti colore cavo



CB - Cavo Bianco





Questo prodotto offre luce fissa continua oppure con movimento flash intermittente.



Dettagli e specifiche a pagina 128-129.

COMETA

#COMETA

Elemento attraversabile pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led. Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche



Tensione: 24V

Dimensioni: 1400 x 200 x H 500 cm

Numero led: Stringhe di microlampade

Potenza: 150W

Varianti colore luce







WW - Bianco Caldo

Varianti colore cavo



CB - Cavo Bianco



CT - Cavo Trasparente



Questo prodotto offre luce fissa continua oppure con movimento flash intermittente.



Alimentatore incluso.
Dettagli e specifiche a pagina 128-129.



STAR 500

#STAR500

Elemento attraversabile pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led. Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche



Tensione: **24V**

500 x 50 x H 450 cm Dimensioni: Stringhe di microlampade Numero led:

100W Potenza:

Varianti colore luce



W - Bianco



WW - Bianco Caldo

Varianti colore cavo



CB - Cavo Bianco



CT - Cavo Trasparente



Questo prodotto offre luce fissa continua.



Dettagli e specifiche a pagina 128-129.



#STAR800

Elemento attraversabile pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led. Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche



24V Tensione:

800 x 70 x H 650 cm Dimensioni: Stringhe di microlampade Numero led:

200W Potenza:

Varianti colore luce



W - Bianco



WW - Bianco Caldo

Varianti colore cavo



CB - Cavo Bianco





CT - Cavo Trasparente





Questo prodotto offre luce fissa continua.

















SLITTA CON RENNE

#SLITTARENNE

Elemento pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led.

Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche



Tensione: 24V

Dimensioni: 330 x 700 x H 120 cm
Led: Stringhe di microlampade

Potenza: **300W**

Varianti colore luce





Colore carpet






Oro



Rosso

Varianti colore cavo







Questo prodotto offre luce fissa continua.



Alimentatore incluso.

Dettagli e specifiche a pagina 128-129.



Catalogo Luminarie Guagliata 2022/2023

TRENO

#TRENO

Elemento attraversabile pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led. Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche

Tensione: 24V

700 x 200 x H 380 cm Dimensioni: Stringhe di microlampade Numero led:

Potenza: 209W

Varianti colore luce



W - Bianco



WW - Bianco Caldo

Colore carpet









Marrone

Varianti colore cavo





CT - Cavo Trasparente



Questo prodotto offre luce fissa continua.



Dettagli e specifiche a pagina 128-129.



#BIGLIETTERIA

Elemento attraversabile pre-allestito ed illuminato con stringhe di microlampade a led. Struttura resistente realizzata in alluminio.

Specifiche



Tensione: 24V

200 x 100 x H 250 cm Dimensioni: Stringhe di microlampade Numero led:

154W Potenza:

Varianti colore luce



W - Bianco

Varianti colore cavo





CT - Cavo Trasparente



Questo prodotto offre luce fissa continua





Greenery Il verde che arreda

DESCRIZIONE

La gamma Greenery è composta da prodotti realizzati in polietilene effetto real feel, ogni elemento è ricco di rami per dare un effetto realistico.

Ogni articolo è certificato e risponde alle norme di sicurezza vigenti in Europa e nel mondo.

Tutti i soggetti vengono venduti con o senza le microlampade a led.

In base alla collocazione finale del prodotto, ogni "green" verrà fornito con microlampade a led 24V per utilizzi indoor e 230V per utilizzi outdoor.

Ogni articolo all'interno del nostro catalogo è disponibile in una vasta gamma di misure, dalle più piccole molto versatili alle più grandi per spazi ampi in cui si necessita di soluzioni a forte impatto visivo.

ELEMENTI ABBINABILI





Stringhe led Bassa Tensione (24V)





Stringhe led 230V












H 180 cm

H 210 cm

Specifiche

Dimensioni

disponibili:





Alimentatori e trasformatori



ALIMENTATORE 230V

#ACDC-230V

| Cod. | Nome art. | Tensione | Dimensione | Potenza | Var. cavo | Composizione |
|------------|------------|----------|------------|---------|-----------|-----------------------|
| #ACDC-230V | AC/DC 230V | 230V | 1,5m | 480W | CB/CN | Cavo in gomma H05RN-F |

Specifiche

Accessori e componenti



ALIMENTATORE 24V Incluso trasformatore

#ACDC-24V

Specifiche



| Cod. | Nome art. | Tensione | Dimensione | Potenza | Var. cavo | Composizione |
|---------------|---------------|----------|------------|---------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | |
| #ACDC-24V-60 | AC/DC 24V-60 | 24V | 1,5m | 60W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |
| #ACDC-24V-100 | AC/DC 24V-100 | 24V | 1,5m | 100W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |
| #ACDC-24V-200 | AC/DC 24V-200 | 24V | 1,5m | 200W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |
| #ACDC-24V-300 | AC/DC 24V-300 | 24V | 1,5m | 300W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |



Prolunghe e connettori



PROLUNGHE EX

#EX

Specifiche



| Cod. | Nome art. | Tensione | Dimensione | Potenza | Var. cavo | Composizione |
|-------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | |
| #EX1 | EX1 | 230V | 1,5m | 1500W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |
| #EX3 | EX3 | 230V | 3m | 1500W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |
| #EX5 | EX5 | 230V | 5m | 1500W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |
| #EX10 | EX10 | 230V | 10m | 1500W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |

Accessori e componenti







CONNETTORI A T

Modelli #T10 e T20 non rappresentati in foto.

#T

Specifiche



| Cod. | Nome art. | Tensione | Dimensione | Potenza | Var. cavo | Composizione |
|------|-----------|----------|------------------|---------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | |
| #T2 | T2 | 230V | n. 2 uscite | 1500W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |
| #T3 | Т3 | 230V | n. 3 uscite | 1500W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |
| #T6 | T6 | 230V | n. 6 + 1 uscite | 1500W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |
| #T10 | T10 | 230V | n. 10 + 1 uscite | 1500W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |
| #T20 | T20 | 230V | n.20 + 1 uscite | 1500W | CB/CN/CT | Cavo in gomma H05RN-F |







Indirizzo

Via Campoligure, 4 16121 Genova

Telefono **010 712839**

Email

info@guagliata.it



Design

Studio 2020 www.studio2020.it

Foto

©Studio 2020: Paolo Tacchella, Paolo Fedele ©Corrado Speroni

www.luminarieguagliata.it